

**Norrövägars vägområden
och Österåkers kommuns
råd om skötsel av växtlighet
kring vägarna**

Norrövägar

SAMFÄLLIGHETS FÖRENING

Vägområden Norrövägar

Vägområde är det område som vägföreningen ansvarar för och sköter.


Vägområdets bredd kan variera beroende var som står i förrättningen. Om det inte står något i förrättningsprotokollet om bredd på vägområdet, anses bredden på vägområdet vara det mått man kan avläsa på kartan på befintlig väg vid förrättningen plus ca 1,3 meter på varje sida om vägkanten. Detta innebär att vägområdet kan sträcka sig in på tomtmark.

Där det vid förrättningen exempelvis står inskrivet att en bredd på 10 meter skall avsättas för vägområde, avses att inom detta område skall väg med dike inrymmas inom dessa 10 meter.

Därför är det viktigt att man ej sätter häck vid tomtgräns om vägen är smal. Det är ej tillåtet att ha några fasta föremål utanför tomgräns in på vägområdet, t.ex. häck, träd, buskar, brevlåda, staket, etc.

Vid infarter till fastighet skall vägtrumma ha en storlek på minst 300 mm i diameter och med en maxlängd på 6 meter. Vägtrumman skall ligga minst 40 cm under färdig vägkantshöjd.


Det bästa för vägkroppen är att ha diken på vardera sidan samt ha ett dikesdjup på 40 cm under vägkantshöjd. Då håller vägen bäst och kräver minst underhåll.



Till tomtägare i Österåkers kommun:

Håll efter Häcken!


- Det kan rädda liv!



Gäller även högt staket eller mur.


Information om siktens betydelse för säkerheten på våra bostadsgator, samt vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!



Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelväg ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.




Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken inte blir skymda.

Den fria höjden som krävs är:

- över gångbana: minst 2,5 m
- över cykelväg: minst 3,2 m
- över körbana: minst 4,6 m



Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gata inom en sikttriangel om minst 2,5m från gatan eller gångbanan.

Några rekommendationer:



Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i (Österåker tillhör Zon III), jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Exempel på friväxande låg häck:

- liten svart aronia
- björkspirea
- hybridspirea
- ölandstok

Exempel på klippt häck:


- avenbok
- bok
- hagtorn
- häckkaragan
- idegran
- liguster
- måbär
- Naverlönn
- oxbär

Häckplantor planteras normalt 3 st per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klippsned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill.

Plantera rätt

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.



Fastighetsägaren har vissa skyldigheter...

Växtlighet på den egna tomten ska inte skymma sikt, stolpar, vägmärken eller belysningsstolpar eller medföra andra problem för trafiken. Växtlighet som tagit över körfälten kan innebära att du indirekt blir skyldig till trafikolyckor.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

Väg- och trafikenheten informerar för en säkrare trafikmiljö. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att skriva eller ringa till oss.

Väg- och trafikenheten
08-54081320